



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



ixalo®

TÜRTECHNIK



ixalo® – Das elektronische Schließsystem
Der elektronische Beschlag

Vorsprung mit System





ixalo® Das elektronische Schließsystem von BKS überzeugt als ganzheitliche Systemlösung. Die Grundbausteine dieses modularen Schließsystems bilden die ixalo-Zylinder und ixalo-Wandler sowie die ixalo-Zutrittsmedien und die Software BKS KeyManager. Neben ihrer technischen Funktion überzeugen die Komponenten durch ihr modernes, zeitgemäßes Produktdesign sowie ihre Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Elektronischer Beschlag

ixalo – Das elektronische Schließsystem von BKS erweitert sein Produktprogramm um den neuen elektronischen Beschlag im attraktiven Design. Der ixalo-Beschlag fügt sich nahtlos in das modulare Gesamtsystem ein und bietet eine sehr komfortable Lösung als Zutrittsorganisation.


Besonderheiten

- Designorientierte Zutrittslösung
- Hoher Bedienkomfort über den Drücker
- Auch Verwendung an Flucht- und Rettungswegtüren (EN 179 / EN 1125)
- Zahlreiche Drückerformen kombinierbar (WDL-Programm)

Produktmerkmale

- Hohe Energieeffizienz
- Für Brandschutztüren geeignet
- Rechts/Links-Verwendung einstellbar
- Optische und akustische Signalisierung der Zutrittsberechtigung
- Zahlreiche Sonderfunktionen (Tagesfreigabe, Vieraugenprinzip, EMA-Funktion ...)
- Unterstützte Technologien
 - Technologie SE von BKS
 - Technologie RFID
 - MIFARE Classic®
 - MIFARE® DESFire®

ixalo®



ixalo-Wandleser 2 | RFID



ixalo-Doppelknäufzylinder | RFID

**Auszug Drückerserien
WDL-Beschlagprogramm:**



BELCANTO Serie



DIRIGENT Serie



RONDO Serie

**Kombinierbar mit
WDL-Beschlagprogramm**

Der ixalo-Beschlag ist kombinierbar mit sämtlichen Türdrückerserienmodellen des WDL-Beschlagprogramms. In Kombination mit den jeweiligen WDL-Drückerserien ergeben sich so zahlreiche Varianten eines designorientierten Beschlags für den individuellen Bedarf.

Design-Wandleser

Passend zum ixalo-Beschlag wird das ansprechende Design im neuen ixalo-Wandleser 2 fortgeführt. Als Ergänzung zum bestehenden ixalo-Wandleser in der neutralen Ausführung empfiehlt sich diese designorientierte Variante in Kombination mit dem elektronischen Beschlag innerhalb eines Objekts.

Besonderheiten

- Kontrollierte Ansteuerung von BKS Motorschlössern und Mehrfachverriegelungen wie SECURY Automatic mit A-Öffner, Drehtürantrieben, Parkschranken
- Steuerungselektronik im gesicherten Innenbereich (in Kombination mit externem Leser)
- Kombinierbar mit 55er-Schalterprogramm
- Über BKS KeyManager programmierbar

Knäufzylinder

Der ixalo-Zylinder überzeugt durch seine Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. Im attraktiven, neuen Design fügt er sich nahtlos in das Gesamtpaket der designorientierten Zutrittslösungen ein. ixalo-Knäufzylinder können Sie mit jeder mechanischen Schließanlage von BKS oder anderen Herstellern kombinieren. Sie sind daher auch optimal zur Nachrüstung in Bestandsobjekten geeignet.

Besonderheiten

- Lange Batterielebensdauer
- Modularer Aufbau
- Bereits in der Standardausführung voller Funktionsumfang



ixalo® Das elektronische Schließsystem
Mehr Flexibilität erschließen.

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-9733

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rütligen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-301

www.g-u.com

Ergänzende Unterlagen

Weiterführende Informationen zum Produktprogramm erhalten Sie in unserer Broschüre:

ixalo – Das elektronische Schließsystem



Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in diesem Prospekt sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bild anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig. MIFARE®, MIFARE Classic® sowie MIFARE® DESFire® sind eingetragene Warenzeichen der NXP B.V.

Herausgeber

Gretsch-Unitas GmbH
Johann-Maus-Str. 3 | D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0 | Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93 | www.g-u.com

Vorsprung mit System

